

**Material Suplementario 1**  
**DOI: 10.24875/RPU.25000015**

**Percepción de la necesidad de realización del tacto rectal en la primera consulta urológica**

**Cuestionario**

1. Edad: \_\_\_\_\_ años
2. Si usted tiene más de 40 años, ¿Ya acudió a consulta urológica?
  - Si
  - No
3. Si su respuesta anterior fue sí, ¿cuál fue el motivo para acudir a consulta? Y también indique a qué edad acudió por primera a consulta urológica
  - Control preventivo
  - Patología urológica
4. Si su respuesta fue no, ¿Cuál fue el motivo por el cual no acudió a consulta urológica?
  - No ve necesario un control urológico
  - No presenta síntomas
  - Temor al examen físico (tacto rectal)
  - Falta de tiempo
  - Desconocimiento
  - Otro
5. ¿Ve necesario la realización del tacto rectal cuando acude a consulta urológica?
  - a. Si
  - b. No
6. Si le indicasen a usted que no realizarán tacto rectal en la consulta, ¿Usted acudiría a consulta urológica?
  - a. Si
  - b. No
7. Para prevenir el cáncer de próstata, es necesario acudir a consulta urológica a partir de los 50 años (incluso a los 40 años si hay antecedentes familiares). ¿Usted sabía esto?
  - a. Si
  - b. No
8. ¿Usted tiene conocimiento sobre la utilidad del PSA?
  - a. Si
  - b. No
9. El examen de tacto rectal + examen de PSA (prueba en sangre), permiten elevar la sensibilidad para sospechar de cáncer de próstata. ¿Usted sabía esto?
  - a. Si
  - b. No

10. Ahora que usted sabe que el control debe ser a partir de los 50 años, lo que es el PSA (examen en sangre) y la importancia del tacto rectal. ¿Usted acudiría a consulta urológica? ¿Incluso sabiendo que hay la posibilidad de que le realicen el tacto rectal?

- a. Si
- b. No

11. Ahora que sabe la importancia de acudir a un chequeo urológico, y le indican que sólo va a solicitarse la prueba de PSA (examen en sangre) y NO realizarán tacto rectal. ¿Usted acudiría a consulta urológica?

- a. Si
- b. No

### **Percepciones**

12. ¿Ve necesario la realización del tacto rectal?

- a. Si
- b. No

13. ¿Considera que el tacto rectal afecta su masculinidad?

- a. Si
- b. No

14. ¿ Considera que el tacto rectal se asocia a dolor?

- a. Si
- b. No

15. ¿ Considera que el tacto rectal produce disfunción erétil?

- a. Si
- b. No